

警報・注意報の状況【深川保健所管内】 令和元年(2019年)

○定点あたり患者数

疾病名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週
インフルエンザ	18.00	30.67	41.67	90.33	83.33	55.67	19.67	8.33	10.00	3.67	0.67	-	1.00	1.33	0.67	1.33	0.67	-	1.33	1.67
咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5.50	23.50	23.50	49.00	45.00	30.00	17.50	22.50	28.00	24.50	23.50	11.00	5.00	20.00	15.00	18.00	12.00	-	12.00	9.00
感染性胃腸炎	-	-	0.50	-	1.00	1.00	-	0.50	1.00	-	1.00	-	0.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50	2.50
水痘	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-
突発性発しん	-	-	0.50	0.50	-	0.50	1.00	1.00	-	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	1.50	2.00	-	-	-	-

疾病名	21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週
インフルエンザ	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.67	0.33
咽頭結膜熱	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7.00	6.50	5.50	5.00	8.50	3.50	3.00	3.00	3.00	2.50	3.00	3.00	1.50	4.50	5.00	3.00	1.00	5.50	4.50	4.00
感染性胃腸炎	-	-	1.00	3.00	1.50	0.50	1.00	2.00	-	0.50	1.00	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	1.50	3.00	3.50	0.50	1.50	1.00	6.00	6.00	8.50	15.00	27.50	13.00	9.00	7.00	8.50	1.50
伝染性紅斑	0.50	-	-	-	0.50	-	1.00	1.50	0.50	0.50	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-
突発性発しん	-	1.00	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	2.50	0.50	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	1.50	-	-	1.00	-	-	1.50	1.00	1.00	3.00	1.50	1.00	0.50	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	0.50	2.00	-	-	-	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-

疾病名	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週
インフルエンザ	-	-	-	-	0.67	0.67	1.67	1.00	9.00	6.00	28.00	38.00
咽頭結膜熱	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4.00	2.00	2.00	5.50	3.00	3.50	2.50	4.00	14.00	9.50	12.50	7.50
感染性胃腸炎	1.00	-	-	-	-	-	0.50	-	1.50	0.50	0.50	-
水痘	-	-	4.00	0.50	3.00	4.00	2.00	3.50	4.50	3.50	1.50	1.00
手足口病	4.00	0.50	2.00	1.00	1.00	-	1.00	0.50	3.00	1.00	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-
突発性発しん	0.50	2.50	-	0.50	-	1.50	-	-	0.50	0.50	-	0.50
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	1.50	5.50	12.00	12.00	7.00

疾病名	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00
咽頭結膜熱	3.00	1.00	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	-
感染性胃腸炎	20.00	12.00	-
水痘	2.00	1.00	1.00
手足口病	5.00	2.00	-
伝染性紅斑	2.00	1.00	-
突発性発しん	-	-	-
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	-
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00
RSウイルス感染症	-	-	-

※基準値は全て定点当たりの報告数。「-」は対象としないことを表す。

  は警報を表す  
  は注意報を表す

インフルエンザ定点	3医療機関
小児科定点	2医療機関

警報・注意報の状況【深川保健所管内】 令和2年(2020年)

○定点あたり患者数

疾病名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週
インフルエンザ	22.00	5.00	6.67	45.33	35.33	33.33	19.67	12.33	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.00	1.50	2.50	6.00	7.00	9.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	-	0.50	-	2.00	3.00	2.50	2.00	1.00	2.00
感染性胃腸炎	-	0.50	1.50	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	2.50	0.50	-
水痘	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	0.50	0.50	0.50	-	-	2.00	1.50	0.50	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	0.50	0.50	-	0.50
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	-	1.50	2.00	3.00	2.50	1.00	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.00	0.50	-	2.00	2.00	0.50	1.50	3.00	4.00	2.50	3.00	-	0.50	1.50	2.00	0.50	3.00	1.50	1.50	2.00
感染性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	-	0.50	2.00	1.50	1.50	-	1.50	0.50	-	1.50	1.50	0.50	0.50	1.50	0.50	0.50	1.50	0.50	-	1.00
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	53週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.00	1.50	3.50	-	-	-	2.50	0.50	2.00	1.00	0.50	-	-
感染性胃腸炎	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水痘	0.50	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	-	0.50	-	-	0.50	-	1.50	-	0.50	1.50	-	0.50	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00
咽頭結膜熱	3.00	1.00	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	-
感染性胃腸炎	20.00	12.00	-
水痘	2.00	1.00	1.00
手足口病	5.00	2.00	-
伝染性紅斑	2.00	1.00	-
突発性発しん	-	-	-
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	-
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00
RSウイルス感染症	-	-	-

※基準値は全て定点当たりの報告数。「-」は対象としないことを表す。

■は警報を表す  
■は注意報を表す

インフルエンザ定点	3医療機関
小児科定点	2医療機関

警報・注意報の状況【深川保健所管内】 令和3年(2021年)

○定点あたり患者数

疾病名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	-	-	0.50	1.00	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	2.00	1.50	1.00	-	1.50	-	-	-	-	1.00	-	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-	0.50
感染性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	7.50	1.50	7.50	3.50	0.50	-	-
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
突発性発しん	1.00	-	1.00	0.50	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50
RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.00	4.00	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-
感染性胃腸炎	-	9.50	5.50	8.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水痘	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	-	-	1.00	1.00	0.50	0.50	-	-	0.50	-	1.00	1.00	1.00	1.50	-	1.50	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00	0.50	3.50	1.50	2.00	6.50	3.00	2.50	1.00

疾病名	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-
感染性胃腸炎	-	-	-	-	-	2.00	1.00	7.00	6.50	1.50	0.50	1.50
水痘	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-	-	3.50	1.50	-
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	0.50	1.00	2.50	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	1.50

疾病名	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00
咽頭結膜熱	3.00	1.00	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	-
感染性胃腸炎	20.00	12.00	-
水痘	2.00	1.00	1.00
手足口病	5.00	2.00	-
伝染性紅斑	2.00	1.00	-
突発性発しん	-	-	-
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	-
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00
RSウイルス感染症	-	-	-

※基準値は全て定点当たりの報告数。「-」は対象としないことを表す。

- は警報を表す
- は注意報を表す

インフルエンザ定点	3医療機関
小児科定点	2医療機関

警報・注意報の状況【深川保健所管内】 令和4年(2022年)

○定点あたり患者数

疾病名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50
感染性胃腸炎	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	19.50	11.00
水痘	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
RSウイルス感染症	1.50	-	7.50	1.00	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	-	-	0.50	0.50	-	0.50	-	1.50	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-
感染性胃腸炎	6.00	4.50	1.50	0.50	1.00	-	-	-	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水痘	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.00	-	0.50	3.50	1.50	4.50	3.50	2.00	1.50	2.50
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	-	-	-	0.50	-	0.50	0.50	-	1.00	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	1.50	-	-	1.00	1.00	3.00	1.50	0.50	1.00	1.00
流行性耳下腺炎	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-
RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水痘	-	0.50	-	-	0.50	0.50	-	-	0.50	-	-	-
手足口病	8.00	2.50	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-
ヘルパンギーナ	1.00	-	0.50	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-	-	0.50	3.00	1.00	-	-	-	-	-

疾病名	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00
咽頭結膜熱	3.00	1.00	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	-
感染性胃腸炎	20.00	12.00	-
水痘	2.00	1.00	1.00
手足口病	5.00	2.00	-
伝染性紅斑	2.00	1.00	-
突発性発しん	-	-	-
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	-
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00
RSウイルス感染症	-	-	-

※基準値は全て定点当たりの報告数。「-」は対象としないことを表す。

■ は警報を表す  
■ は注意報を表す

インフルエンザ定点	3医療機関
小児科定点	2医療機関